



Streifenvorhänge SAGUSTU-Weich-PVC-Pendeltürqualität und Befestigungssystem aus Edelstahl:

Montage mit 5 cm oder 7,5 cm Überlappung



Verwendungsbereiche:

Ställe, Tore, Türen, Industrie-einfahrten uvm.

Rollenbreite: 30 cm

Rollenlängen: 25 und 50 m

Farbe: helltransparent

Stärke: 3 mm

Gewicht pro lfdm: ca. 1,1 kg

Optimaler Wind- und Kälteschutz, keine Fliegen mehr im Sommer! Mit abgerundeten Kanten, daher kein Verletzungsrisiko. Ungehinderter Auslauf für Pferde und andere Tiere. Die Streifen können mittels Teppichbodenmesser selbst zugeschnitten werden.

Wir empfehlen:

5 cm Überlappung bei Toren mit geringer Zugluft und 7,5 cm Überlappung bei Toren mit starker Zugluft. Bodenabstand 2 - 5 cm.

Rechenbeispiel bei 5 cm Überlappung:

Tor, ca. 1,50 m breit, 2,50 m hoch:

30 cm breite Lamellen (Streifenvorhänge),
5 cm Überlappung

1,50 m (Torbr.) : 0,30 m (Lam.Breite)

Bei 5 cm Überlappung:
aufrunden

= 5 Lamellen / Streifen

= 6,65 Lamellen / Streifen

= 7 Lamellen / Streifen

7 Lamellen (Streifenvorhänge) x 2,55 m Länge
(Torhöhe inkl. Befestigung) = 17,85 m

Rechenbeispiel bei 7,5 cm Überlappung:

Tor, ca. 1,50 m breit, 2,50 m hoch:

30 cm breite Lamellen (Streifenvorhänge),
7,5 cm Überlappung

1,50 m (Torbr.) : 0,30 m (Lam.Breite)

Bei 7,5 cm Überlappung:
aufrunden

= 5 Lamellen / Streifen

= 7,50 Lamellen / Streifen

= 8 Lamellen / Streifen

8 Lamellen (Streifenvorhänge) x 2,55 m Länge
(Torhöhe inkl. Befestigung) = 20,40 m

Befestigungssystem:

Trägerschiene 0,984 m breit, 5 Aufhängebleche à 0,30 m lang

Trägerschiene 1,230 m breit, 6 Aufhängebleche à 0,30 m lang

Trägerschiene 1,476 m breit, 7 Aufhängebleche à 0,30 m lang



Mit den drei verschiedenen Größen unserer Trägerschienen, können alle Torbreiten individuell zusammengestellt werden. Die Trägerschienen können auch entsprechend gekürzt werden.